



# S-COOL

Best choice for you



ประหยัดไฟ เบอร์ 5


# S-COOL

## ผู้ผลิตตู้แช่มาตรฐานสากล



ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ISO9001:2015







## Model SM-FL112C-V4

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 781L (27.6Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 10 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 120 kg.            |



## Model SM-FL112C-V4-BB

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 781L (27.6Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 10 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 120 kg.            |

## No Frost series

**NEW**  
collection




### Model SM-FL163C-V3

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) 1635x600x2000 mm.  
 ความจุ (L / Q) 1185L (41.9Q)  
 แรงดันไฟฟ้า 220 - 240V / 50Hz  
 อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C) 2 ถึง 8  
 ระบบทำความเย็น No Frost  
 ระบบควบคุมความเย็น Digital Control  
 สารทำความเย็น R-290  
 ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED) มี  
 บานประตู กระดาษ 2 ชั้น Low-E  
 ชั้นวาง / ตะแกรง 15 ชั้น  
 ล้อเลื่อน 4 ล้อ มี  
 อุปกรณ์ป้องกันไฟตก มี  
 น้ำหนักสุทธิ 155 kg.

### Model SM-FL163C-V3-BB

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) 1635x600x2000 mm.  
 ความจุ (L / Q) 1185L (41.9Q)  
 แรงดันไฟฟ้า 220 - 240V / 50Hz  
 อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C) 2 ถึง 8  
 ระบบทำความเย็น No Frost  
 ระบบควบคุมความเย็น Digital Control  
 สารทำความเย็น R-290  
 ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED) มี  
 บานประตู กระดาษ 2 ชั้น Low-E  
 ชั้นวาง / ตะแกรง 15 ชั้น  
 ล้อเลื่อน 4 ล้อ มี  
 อุปกรณ์ป้องกันไฟตก มี  
 น้ำหนักสุทธิ 155 kg.





## No Frost series

### Model SS-61-V1

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 600x550x1900 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 296L (10.5Q)      |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8           |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost          |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control   |
| สารทำความเย็น                  | R-290             |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น      |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 4 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 85 kg.            |



Model : SS-61-V1



Model : SM-HA112C-V4

### SM-HA112C-V4

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.     |
| ความจุ (L / Q)                 | 781L (27.6Q)          |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz     |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8               |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost              |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control       |
| สารทำความเย็น                  | R-290                 |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                    |
| บานประตู                       | 2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 10 ชั้น               |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                    |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                    |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 120 kg.               |



Model : SM-163C-V3

### Model

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1635x600x2000 mm.     |
| ความจุ (L / Q)                 | 1185L (41.9Q)         |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz     |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8               |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost              |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control       |
| สารทำความเย็น                  | R-290                 |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                    |
| บานประตู                       | 2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 15 ชั้น               |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                    |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                    |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 155 kg.               |

### SM-163C-V3

## No Frost series



Model SL-122C-V1



### Model SL-122C-V1

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) 1200x720x2050 mm.

ความจุ (L / Q) 1046L (37Q)

แรงดันไฟฟ้า 220 - 240V / 50Hz

อุณหภูมิช่องแช่เย็น / แช่แข็ง (°C) 2 ถึง 8

ระบบทำความเย็น No Frost

ระบบควบคุมความเย็น Digital Control

สารทำความเย็น R-290

ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED) มี

บานประตู 2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E

ชั้นวาง / ตะแกรง 10 ชั้น

ล้อเลื่อน 4 ล้อ มี

อุปกรณ์ป้องกันไฟตก มี

น้ำหนักสุทธิ 145 kg.



Model SL-183C-V1

### Model SL-183C-V1

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) 1800x700x2050 mm.

ความจุ (L / Q) 1614L (57Q)

แรงดันไฟฟ้า 220 - 240V / 50Hz

อุณหภูมิช่องแช่เย็น / แช่แข็ง (°C) 2 ถึง 8

ระบบทำความเย็น No Frost

สารทำความเย็น R-290

ระบบควบคุมความเย็น Digital Control

ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED) มี

บานประตู 2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E

ชั้นวาง / ตะแกรง 15 ชั้น

ล้อเลื่อน 4 ล้อ มี

อุปกรณ์ป้องกันไฟตก มี

น้ำหนักสุทธิ 160 kg.



**Model****STM124-ID**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง)     | 1200x600x2050 mm.                 |
| ความจุ (L / Q)                     | 773L (27.3Q)                      |
| แรงดันไฟฟ้า                        | 220 - 240V / 50Hz                 |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น / แช่แข็ง (°C) | 5 ถึง -5 / -5 ถึง -12             |
| ระบบทำความเย็น                     | Copper Line                       |
| ระบบควบคุมความเย็น                 | Digital Control                   |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)          | มี                                |
| บานประตู                           | 2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E             |
| ชั้นวาง / ตะแกรง                   | ชั้นบน 4x2 ชั้น / ชั้นล่าง 1 ชั้น |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                    | มี                                |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก                 | มี                                |
| น้ำหนักสุทธิ                       | 120 kg.                           |

**Model STM124-ID****Model****STVM124**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1200x600x2050 mm.                   |
| ความจุ (L / Q)                 | 775L (27.4Q)                        |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz                   |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | -2 ถึง 7                            |
| อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (°C)       | -10 ถึง -18                         |
| ระบบทำความเย็น                 | Copper Line                         |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Thermostat                  |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                                  |
| บานประตู                       | Insulate 2 ชั้น                     |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | ชั้นบน 3x2 ชั้น / ชั้นล่าง 2x2 ชั้น |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                                  |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                                  |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 130 kg.                             |

**Model STVM124****Model STVM124FT****Model****STVM124FT**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1200x600x2050 mm.                   |
| ความจุ (L / Q)                 | 775L (27.4Q)                        |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz                   |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | -10 ถึง -18                         |
| อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (°C)       | -10 ถึง -18                         |
| ระบบทำความเย็น                 | Copper Line                         |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Mechanical Thermostat               |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                                  |
| บานประตู                       | แสดงเลสลัก                          |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | ชั้นบน 3x2 ชั้น / ชั้นล่าง 2x2 ชั้น |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                                  |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                                  |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 160 kg.                             |

## No Frost series



Model : SM-0852

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                   | <b>SM-0852</b>    |
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 850x600x2000 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 569L (20.1Q)      |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz |
| อุณหภูมิห้องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8           |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost          |
| สารทำความเย็น                  | R-290             |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control   |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                |
| บานประตู                       | Insulate 2ชั้น    |
| ชั้นวาง / ตะกร้า               | 10 ชั้น           |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 100 kg.           |



Model : SS-HA102-V1

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                   | <b>SS-HA102-V1</b> |
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1000x550x1900 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 595L (21.0Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิห้องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | Insulate 2ชั้น     |
| ชั้นวาง / ตะกร้า               | 8 ชั้น             |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 100 kg.            |



Model : SS-HA112-V2

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                   | <b>SS-HA112-V2</b> |
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x550x1900 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 613L (21.7Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิห้องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | Insulate 2ชั้น     |
| ชั้นวาง / ตะกร้า               | 8 ชั้น             |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 100 kg.            |



Model : SS-HA92-V1



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                   | <b>SS-HA92-V1</b> |
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 900x550x1900 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 529L (18.7Q)      |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz |
| อุณหภูมิห้องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8           |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost          |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control   |
| สารทำความเย็น                  | R-290             |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                |
| บานประตู                       | Insulate 2ชั้น    |
| ชั้นวาง / ตะกร้า               | 8 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 99.5 kg.          |



Model : SS-HA153-V1



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                   | <b>SS-HA153-V1</b> |
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1500x600x1900 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 935L (33.0Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิห้องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R290               |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | Insulate 2ชั้น     |
| ชั้นวาง / ตะกร้า               | 12 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 140 kg.            |





#### รายละเอียด

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง)  
ความจุ (L / Q)  
แรงดันไฟฟ้า  
อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)  
อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (°C)  
ระบบทำความเย็น  
ระบบควบคุมความเย็น  
ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)  
บานประตู  
ชั้นวาง / ตะแกรง  
ล้อเลื่อน 4 ล้อ  
อุปกรณ์ป้องกันไฟตก  
น้ำหนักสุทธิ

#### Model : SMC114C

1100x600x2000 mm.  
668L (23.6Q)  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 8  
-2 ถึง -8  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
ชั้นบน 3x2 ชั้น / ชั้นล่าง ICE  
มี  
มี  
135 kg.



#### Model : SMC165C

1635x600x2000 mm.  
1030L (36.4Q)  
220 - 240V / 50Hz  
1 ถึง 5  
-5 ถึง -8  
No Frost / Copper Line  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
ชั้นบน 3x3 ชั้น / ชั้นล่าง ICE  
มี  
มี  
185 kg.



#### Model : SMC166C

1635x600x2000 mm.  
1016L (35.9Q)  
220 - 240V / 50Hz  
1 ถึง 5  
-5 ถึง -8  
No Frost / Copper Line  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
ชั้นบน 3x3 ชั้น / ชั้นล่าง ICE  
มี  
มี  
185 kg.



#### Model : STM122ID

1200x600x2050 mm.  
773L (27.3Q)  
220 - 240V / 50Hz  
-5 ถึง 5  
-  
Copper Line  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
5x2 ชั้น  
มี  
มี  
136 kg.



#### Model : STM163ID

1635x600x2050 mm.  
1047L (37Q)  
220 - 240V / 50Hz  
-5 ถึง 5  
-  
Copper Line  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
ชั้นบน 5x3 ชั้น  
มี  
มี  
165 kg.



#### รายละเอียด

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง)  
ความจุ (L / Q)  
แรงดันไฟฟ้า  
อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)  
อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (°C)  
ระบบทำความเย็น  
ระบบควบคุมความเย็น  
ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)  
บานประตู  
ชั้นวาง / ตะแกรง  
ล้อเลื่อน 4 ล้อ  
อุปกรณ์ป้องกันไฟตก  
น้ำหนักสุทธิ

#### Model : STVM82

800x600x2050 mm.  
504L (17.8Q)  
220 - 240V / 50Hz  
-2 ถึง 7  
-10 ถึง -18  
Copper Line  
Digital Thermostat  
มี  
Insulate 2 ชั้น  
ชั้นบน 3 ชั้น / ชั้นล่าง 2 ชั้น  
มี  
มี  
105 kg.



#### Model : STVM82FT

800x600x2050 mm.  
504L (17.8Q)  
220 - 240V / 50Hz  
-10 ถึง -18  
-10 ถึง -18  
Copper line  
Mechanical Thermostat  
มี  
สแตนเลสทึบ  
ชั้นบน 3 ชั้น / ชั้นล่าง 2 ชั้น  
มี  
มี  
130 kg.



#### Model : STM82ID

357L (12.6Q)  
220 - 240V / 50Hz  
5 ถึง -5  
-5 ถึง -12  
Copper line  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
ชั้นบน 3 ชั้น / ชั้นล่าง ICE  
มี  
มี  
85.5 kg.



#### Model : STM165ID

1635x600x2050 mm.  
1075L (38Q)  
220 - 240V / 50Hz  
5 ถึง -5  
-5 ถึง -12  
Copper line  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
ชั้นบน 4x2 ชั้น / ชั้นล่าง ICE  
มี  
มี  
167 kg.



#### Model : STM166ID

1635x600x2050 mm.  
1075L (38Q)  
220 - 240V / 50Hz  
5 ถึง -5  
-5 ถึง -12  
Copper line  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
ชั้นบน 4x3 ชั้น / ชั้นล่าง ICE  
มี  
มี  
167 kg.





#### รายละเอียด

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง)  
ความจุ (L / Q)  
แรงดันไฟฟ้า  
อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)  
อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (°C)  
ระบบทำความเย็น  
ระบบควบคุมความเย็น  
ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)  
บานประตู  
ชั้นวาง / ตะแกรง  
ล้อเลื่อน 4 ล้อ  
อุปกรณ์ป้องกันไฟตก  
น้ำหนักสุทธิ

#### Model : SM61C (-8)

590x600x2000 mm.  
345L (12.2Q)  
220 - 240V / 50Hz  
-2 ถึง -8  
-  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
5 ชั้น  
มี  
มี  
90 kg.



#### Model : SM-112C (-8)

1100x600x2000 mm.  
696L (24.6Q)  
220 - 240V / 50Hz  
-2 ถึง -8  
-  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
5x2 ชั้น  
มี  
มี  
120 kg.



#### Model : SM-163C (2in1)

1635x600x2000 mm.  
1047L (37Q)  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 8 / -2 ถึง -8  
-  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
5x3 ชั้น  
มี  
มี  
171 kg.



#### Model : SM-112C (2in1)

1100x600x2000 mm.  
685L (24.2Q)  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 8 / -2 ถึง -8  
-  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
5x2 ชั้น  
มี  
มี  
136 kg.



#### Model SS-61-V1-BB

600x550x1900 mm.  
296L (10.5Q)  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 8  
-  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
4 ชั้น  
มี  
มี  
85 kg.



#### Model SM-HA112C-V4-BB

1100x600x2000 mm.  
781L (27.6Q)  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 8  
-  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
5x2 ชั้น  
มี  
มี  
120 kg.



#### Model SM-163C-V3-BB

1635x600x2000 mm.  
1185L (41.9Q)  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 8  
-  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น ลดหยดน้ำ LOW-E  
5x3 ชั้น  
มี  
มี  
155 kg.

## No Frost series



### Model SM-HA112C-V4-RED

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 781L (27.6Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 10 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 120 kg.            |



### Model SM-HA112C-V4-YELLOW

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 781L (27.6Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 10 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 120 kg.            |



### Model SM-HA112C-V4-GREEN

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 781L (27.6Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 10 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 120 kg.            |



### Model SM-HA112C-V4-BLUE

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.  |
| ความจุ (L / Q)                 | 781L (27.6Q)       |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz  |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8            |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost           |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control    |
| สารทำความเย็น                  | R-290              |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                 |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 10 ชั้น            |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                 |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                 |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 120 kg.            |



## No Frost series

### Model FM112C-PINK

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.    |
| ความจุ (L / Q)                 | 710L (25.1Q)         |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz    |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8              |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost             |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control      |
| สารทำความเย็น                  | R-290                |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                   |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E   |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 2 ชั้น (มีชั้นบันได) |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                   |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                   |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 135 kg.              |



Model : FM112C-PINK



Model : FM112C



Model : FM163C

### Model FM112C

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1100x600x2000 mm.    |
| ความจุ (L / Q)                 | 710L (25.1Q)         |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz    |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8              |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost             |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control      |
| สารทำความเย็น                  | R-290                |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                   |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E   |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 2 ชั้น (มีชั้นบันได) |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                   |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                   |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 135 kg.              |



### Model FM163C

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง) | 1635x600x2000 mm.    |
| ความจุ (L / Q)                 | 1061L (37.5Q)        |
| แรงดันไฟฟ้า                    | 220 - 240V / 50Hz    |
| อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)       | 2 ถึง 8              |
| ระบบทำความเย็น                 | No Frost             |
| ระบบควบคุมความเย็น             | Digital Control      |
| สารทำความเย็น                  | R-290                |
| ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)      | มี                   |
| บานประตู                       | กระจก 2 ชั้น Low-E   |
| ชั้นวาง / ตะแกรง               | 3 ชั้น (มีชั้นบันได) |
| ล้อเลื่อน 4 ล้อ                | มี                   |
| อุปกรณ์ป้องกันไฟตก             | มี                   |
| น้ำหนักสุทธิ                   | 205 kg.              |



#### รายละเอียด

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง)  
ความจุ (L / Q)  
จำนวนท่อน  
แรงดันไฟฟ้า  
อุณหภูมิช่องแช่เย็น (°C)  
ระบบควบคุมความเย็น  
ควบคุมระดับน้ำ  
ระบบระบายความร้อน  
วัสดุ / สีวัสดุ  
ล้อเลื่อน 4 ล้อ  
อุปกรณ์ป้องกันไฟตก



#### Model : W228L

500x400x1250 mm.  
28L  
2  
220 - 240V / 50Hz  
4 ถึง 8  
Thermostat Control  
มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ  
Static  
Stainless 304  
มี  
มี



#### Model : W352L

650x500x1250 mm.  
52L  
3  
220 - 240V / 50Hz  
4 ถึง 8  
Thermostat Control  
มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ  
Static  
Stainless 304  
มี  
มี



#### Model : W466L

800x500x1250 mm.  
66L  
4  
220 - 240V / 50Hz  
4 ถึง 8  
Thermostat Control  
มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ  
Static  
Stainless 304  
มี  
มี



#### Model : W585L

1000x500x1250 mm.  
85L  
5  
220 - 240V / 50Hz  
4 ถึง 8  
Thermostat Control  
มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ  
Static  
Stainless 304  
มี  
มี



#### Model : W6105L

1200x500x1250 mm.  
105L  
6  
220 - 240V / 50Hz  
4 ถึง 8  
Thermostat Control  
มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ  
Static  
Stainless 304  
มี  
มี



#### Model : W7135L

1500x500x1250 mm.  
135L  
7  
220 - 240V / 50Hz  
4 ถึง 8  
Thermostat Control  
มีระบบตัดน้ำอัตโนมัติ  
Static  
Stainless 304  
มี  
มี



#### รายละเอียด

ขนาดตู้แช่ (กว้าง x ลึก x สูง)  
บานประตู  
แรงดันไฟฟ้า  
อุณหภูมิการใช้งาน (°C)  
ระบบทำความเย็น  
ระบบควบคุมความเย็น  
ไฟส่องสว่างภายในตู้ (LED)  
ชั้นวางสินค้า / ตะแกรง  
วัสดุ / สีวัสดุ  
ล้อเลื่อน  
อุปกรณ์ป้องกันไฟตก



#### Model : CT-L120-R/L

1200x700x850 mm.  
1 ประตู  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 10  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2 ชั้น  
Stainless 304  
4 ล้อ / ขาปรับระดับ  
มี



#### Model : CT-L150-R/L

1500x700x850 mm.  
2 ประตู  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 10  
No Frost  
Digital Control  
มี  
2x2 ชั้น  
Stainless 304  
4 ล้อ / ขาปรับระดับ  
มี



#### Model : CT-L180-R/L

1800x700x850 mm.  
3 ประตู  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 10  
No Frost  
Digital Control  
มี  
3x2 ชั้น  
Stainless 304  
4 ล้อ / ขาปรับระดับ  
มี



#### Model : CT-L200-R/L

2000x700x850 mm.  
3 ประตู  
220 - 240V / 50Hz  
2 ถึง 10  
No Frost  
Digital Control  
มี  
3x2 ชั้น  
Stainless 304  
4 ล้อ / ขาปรับระดับ  
มี





สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่าย :

**\*\*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิค โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขออภัยในข้อผิดพลาดบางประการ**